

Care instructions

for Handicare's SystemRoMedic™ products.

English

Svenska

Norsk

Dansk

Suomi

Deutsch

Nederlands

Français

Italiano

Español

SystemRoMedic™ is a complete solution for easy transfers. The concept encompasses four product areas that meet most needs in different transfer situations.

Transfer, between two locations. **Positioning**, within the same location.

Support, for mobility. **Lifting**, both manual and mechanical.

Care instructions

Using Handicare's SystemRoMedic™ products should feel good from start to finish.



Quality and environment certification

Handicare AB is quality and environment certified in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. Handicare AB is continuously and actively working to secure and develop the quality and the environmental thinking within the company.



Handicare AB strives to ensure that all textile products are Ökotex certified, which ensures that they do not contain any health-hazardous substances in dangerous concentrations.



Tested and approved products

The assistive devices manufactured by Handicare AB are of top-quality and fulfill established standards for these types of medical- and healthcare aids. All of our assistive devices are CE-marked and many are patented. All of our assistive devices comply with the requirements of the Medical Devices Directive for Class 1 products (MDD 93/42/EEC).



Functional materials

ULF™ (Ultra Low Friction) is the registered trademark for Handicare AB's sliding material which is used to achieve extremely low friction in, for example, sliding mats.

Disposable and wipeable materials facilitate infection control efforts

Handicare's SystemRoMedic™ range offers an increasing selection of personal transfer aids for short-term use. Instead of laundering, these products are discarded after use, when they get soiled or when the user no longer needs them. This prevents the spread of multi-resistant and other types of contagious bacteria.

Our wipeable transfer aids are made from a strong, safe and comfortable material with a smooth and soft surface and many practical features. The surface of the entire product can be cleaned using disinfectants. In fact, we call this material "wipeable" but these products can actually be dipped in water or used in the shower without getting wet.

Protective covers

Most sizes of EasySlide can be fitted with a replaceable protective cover, which is made of polyester and can easily be cleaned. Most sizes of EasySlide and RollerSlide can also be fitted with disposable covers, made of bio-degradable polyethylene, which provide for even further improved hygiene and less laundry.

SystemRoMedic™ is a complete solution for easy transfers. The concept encompasses four product areas that meet most needs in different transfer situations.

Transfer, between two locations. **Positioning**, within the same location.

Support, for mobility. **Lifting**, both manual and mechanical.

Laundering and cleaning instructions

Laundry, cleaning and reconditioning of assistive devices is a prerequisite for hygiene and safety as well as for infection control. General information on how to care for our products can be found hereunder. For more detailed information, please read the instructions on the product labels. Our products are continuously being developed and improved, which is why we reserve the right to make changes in products without prior notice.

Textile products

All of our textile manual devices can be washed in 60-80°C/140-176°F water and tumbler-dried at low temperature. Low temperature for tumbler-drying is 45-50°C/104-120°F. Do not use rinse/fabric softener and avoid tumbler-drying for optimal service life. If disinfection is needed, 70 % ethanol, 45 % isopropanol or similar should be used.



All of our textile lifting slings can be washed in 60-85°C/140-185°F water and tumbler-dried at low temperature.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett TopSheet and IncoSHEET can be washed in 60-90°C/140-194°F water and tumbler-dried.



Plastic products

The surface of the product can be cleaned with warm water or a soap solution. If disinfection is needed, 70 % ethanol, 45 % isopropanol or similar should be used.

Mobile and stationary lifts

If necessary, clean the lift with warm water or a soap solution and check that the castors are free from dirt and hair. Do not use cleaning agents containing phenol or chlorine, as this could damage the aluminium and the plastic materials. If disinfection is needed, 70 % ethanol, 45 % isopropanol or similar should be used.

Att använda Handicares SystemRoMedic™ produkter skall kännas bra från början till slut.



Kvalitets- och miljöcertifiering

Handicare AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Handicare AB arbetar kontinuerligt och aktivt med att säkra och utveckla kvalitets- och miljötänkanet inom företaget.



Handicare AB strävar efter att alla textila produkter skall vara Ökotex-certifierade, vilket säkerställer att de inte innehåller hälsofarliga ämnen i skadliga koncentrationer.



Testade och godkända produkter

Handicare ABs hjälpmittel är av högsta kvalitet och uppfyller de krav som ställs på denna typ av hjälpmittel för vård och omsorg. Alla hjälpmittel är CE-märkta och många är patentskyddade. Alla produkter uppfyller kraven i Medicintekniska Direktivet (MDD 93/42/EEC), klass 1-produkter.



Funktionella material

ULF™ (Ultra Low Friction) är Handicare ABs varumärkes-skyddade begrepp för glidmaterialet som används för att uppnå mycket låg friktion i t ex glidmattor.

Engångs- och avsprutningsbara material underlättar infektionskontroll

Handicare's SystemRoMedic™ sortiment erbjuder ett växande urval av patientbundna förflyttnings-hjälpmittel för korttidsbruk. Istället för att tvättas, kasseras produkterna efter användning, när de blir smutsiga eller då brukaren inte behöver dem längre. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

Våra avsprutningsbara förflyttningshjälpmittel är tillverkade av ett starkt, säkert och bekvämt material med en slät och mjuk yta och med många praktiska egenskaper. Produktens hela yta kan desinficeras. Faktum är att vi kallar materialet "wipeable" (avsprutningsbart) men i själva verket kan dessa produkter faktiskt doppas i vatten eller användas i duschen utan att bli blöta.

Skyddsfordral

De flesta storlekar av EasySlide kan förses med ett utbytbart skyddsfordral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att rengöra. För de flesta storlekar av EasySlide och RollerSlide finns även engångsskyddsfordral av återvinningsbar polyetenplast vilka ger ytterligare förbättrad hygien och mindre tvätt.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodosser de alla flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflytning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Instruktioner för tvätt och rengöring

Tvätt, rengöring och rekonditionering av hjälpmittel är en förutsättning för hygien och säkerhet samt för att undvika smittspridning. Övergripande information om hur man sköter om våra produkter finns här nedan. För mer information om detta, läs instruktionerna på respektive produkts märkning. Våra produkter utvecklas och förbättras hela tiden, varför vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkterna utan föregående information.

Textila produkter

Alla våra manuella hjälpmittel i textil kan tvättas i 60-80 graders vattentvätt och torkas i torktumlare vid låg temperatur. Låg temperatur för torktumling innebär 45-50 graders värme. Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.



Våra lyftsar i textil kan tvättas i 60-85 graders vattentvätt och torkas i torktumlare vid låg temperatur.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet och InCoSheet kan tvättas i 60-90 graders vattentvätt och torkas i torktumlare.



Plastprodukter

Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

Mobila och stationära lyftar

Vid behov, rengör lyften med varmt vatten eller tvållösning och se till att hjulen är fria från smuts och hår. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan skada aluminiumet och plastmaterialen. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

Vedlikeholds-instruksjoner

Å bruke Handicare SystemRoMedic™ produkter skal føles bra fra begynnelse til slutt.



Kvalitets- og miljø sertifisering

Handicare AB er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485. Handicare AB arbeider kontinuerlig og aktivt for å sikre og utvikle bedriftens kvalitets- og miljøtenkning.



Handicare AB etterstreber å sikre at alle tekstilprodukter er Ökotex-sertifiserte, noe som sikrer at de ikke inneholder helseskadelige stoffer i farlige konsentrasjoner.



Testede og godkjente produkter

Hjelpeutstyret som produseres av Handicare AB, er av topp kvalitet og oppfyller etablerte standarder for denne typen medisinske og helsemessige hjelpermidler. Alle våre hjelpermidler er CE-merkede og mange av dem er patenterte. Alle våre hjelpermidler overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD 93/42/EØF).



Funksjonelle materialer

ULF™ (Ultra Low Friction) er det registrerte aremerket for Handicare ABs glidemateriale som brukes for å oppnå ekstremt lav friksjon i for eksempel glidematter.

Kasserbare og avtørkbare materialer bidrar til bedre infeksjonskontroll

Handicares SystemRoMedic™-produkter tilbyr et økt utvalg av personlige forflytningshjelpermidler for kortvarig bruk. I stedet for at de vaskes, kasseres disse produktene etter bruk, når de blir tilsmussede eller når brukeren ikke trenger dem mer. Dette hindrer spredning av multiresistente og andre typer smittsomme bakterier.

Våre avtørkbare forflytningshjelpermidler er laget av et sterkt, sikkert og komfortabelt materiale med en glatt og myk overflate og mange praktiske funksjoner. Overflaten på hele produktet kan rengjøres med desinfeksjonsmidler. Vi kaller dette materialet "avtørkbart", men disse produktene kan faktisk dypes i vann eller brukes i dusjen uten at vann trenger inn i dem.

Beskyttelsestrekks

De fleste størrelser av EasySlide kan utstyres med et utskiftbart beskyttelsestreckk, som er laget av polyester og lett kan rengjøres. De fleste størrelser av EasySlide og RollerSlide kan også utstyres med engangstreckk, laget av biologisk nedbrytbar polyetylen, noe som gir enda bedre hygiene og mindre vask.

Instruksjoner for vask ogrens

Vask, rens og overhaling av hjelpermidler er en forutsetning for hygiene og sikkerhet samt for infeksjonskontroll. Generell informasjon om hvordan du tar best vare på produktene våre finner du nedenfor. For mer detaljert informasjon, les instruksjonene på produktetkappene. Vi utvikler og forbedrer produktene våre kontinuerlig, og derfor forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktene uten forhåndsvarsel.

Tekstilprodukter

Alle våre manuelle produkter i tekstil kan vaskes i maskin på 60–80 °C og tørkes i tørketrommel på lav temperatur. Lav temperatur for tøring i tørketrommel er 45–50 °C. Bruk ikke rensemiddel/tøy-mykner og unngå å bruke tørketrommel hvis du vil gi produktet lengre levetid. Hvis du trenger å desinfisere produktet, bør du bruke 70 % etanol, 45 % isopropanol eller lignende.



Alle våre løfteseler i tekstil kan vaskes i maskin på 60–85 °C og tørkes i tørketrommel på lav temperatur.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett TopSheet og IncoSheet kan vaskes i maskin på 60–90 °C og tørkes i tørketrommel.



Plastprodukter

Produktets overflate kan rengjøres med varmt vann og en såpeløsning. Hvis du trenger å desinfisere produktet, bør du bruke 70 % etanol, 45 % isopropanol eller lignende.

Mobile og stasjonære heiser

Om nødvendig rengjør heisen med varmt vann eller en såpeløsning. Sjekk at trinsene er frie for smuss og hår. Bruk ikke rensemidler som inneholder fenol eller klor, ettersom dette kan skade aluminiumet og plastmaterialene. Hvis du trenger å desinfisere produktet, bør du bruke 70 % etanol, 45 % isopropanol eller lignende.

Vedligehold

At anvende Handicares SystemRoMedic™ produkter skal føles godt fra start til slut



Kvalitets- og miljøcertificering

Handicare AB er kvalitets- og miljøcertificerede iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485. Handicare AB arbejder kontinuerligt og aktivt med at sikre og udvikle kvalitets- og miljøtænkningen i virksomheden.

Handicare AB tilstræber, at alle tekstilprodukter skal være Oeko-Tex-certificerede, hvilket garanterer, at de ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer i skadelige koncentrationer.

Testede og godkendte produkter

Handicare ABs hjælpemidler er af højeste kvalitet og opfylder de krav, som stilles til denne type hjælpemidler på pleje- og omsorgsområdet. Alle hjælpemidler er CE-mærkede, og mange er patentbeskyttede. Alle produkter opfylder kravene i det Medicintekniske Direktiv (MDD 93/42/EEC), klasse 1-produkter.



Funktionelle materialer

ULF™ (Ultra Low Friction) er Handicare ABs varemærke-beskyttede term for det glidemateriale, som anvendes til at opnå meget lav friktion i f.eks. glidemåtter.

Engangsmaterialer og materialer der kan afsprittes letter infektionskontrol

Handicares SystemRoMedic™ sortiment indeholder et voksende udvalg af patientbundne forflytnings-hjælpemidler til korttidsbrug. I stedet for at blive vasket, kasseres produkterne efter brug, når de bliver beskidte, eller når brugeren ikke længere har brug for dem. Dette modvirker spredningen af multiresistente og andre typer smitsomme bakterier.

Vores forflytningshjælpemidler som kan sprittes af er fremstillede af et stærkt, sikkert og behageligt materiale med en glat og blød overflade og med mange praktiske egenskaber. Hele produktets overflade kan desinficeres. Faktum er, at vi kalder materialet "wipable" ("aftørreligt"), men rent faktisk kan disse produkter nedsænkes i vand eller anvendes i badet uden at blive våde.

Beskyttelsesbetræk

De fleste EasySlide størrelser kan forsynes med et udskifteligt beskyttelsesbetræk, som er fremstillet af polyester og nemt at rengøre. Til de fleste EasySlide og RollerSlide størrelser findes desuden engangs-beskyttelsesbetræk af genbrugeligt polyethenplast, hvilket giver yderligere forbedret hygiejne og mindre vask.

Instruktioner om vask og rengøring

Vask, rengøring og rekonditionering af hjælpemidler er en forudsætning for hygiejne og sikkerhed samt for at undgå smittespredning. Overordnet information om, hvordan man vedligeholder vores produkter, kan ses nedenfor. For yderligere information, læs venligst instruktionerne på de respektive produkt-mærkninger. Vores produkter udvikles og forbedres hele tiden, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af produkterne uden varsel.

Tekstilprodukter

Alle vores manuelle hjælpemidler i tekstil kan vaskes ved 60-80 grader og tørres i tørretumbler ved lav temperatur. Lav temperatur for tørretumbling betyder 45-50 graders varme. Anvend ikke skylemiddel, og undgå tørretumbling for optimal levetid. Ved behov for desinficering kan anvendes 70 % ethanol, 45 % isopropanol eller lignende.



Vores løftesejl i tekstil kan vaskes ved 60-85 grader og tørres i tørretumbler ved lav temperatur.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet og IncoSheet og IncoSheet kan vaskes ved 60-90 grader og tørres i tørretumbler.



Plastikprodukter

Produkternes overflade kan rengøres med varmt vand eller sæbeopløsning. Ved behov for desinficering kan anvendes 70 % ethanol, 45 % isopropanol eller lignende.

Mobile og stationære løftere

Løfteren rengøres med varmt vand eller sæbeopløsning efter behov. Sørg for, at hjulene er fri for snavs og hår. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder fenol eller klor, da disse kan skade aluminiummet og plastikmaterialerne. Ved behov for desinficering kan anvendes 70 % ethanol, 45 % isopropanol eller lignende.

Hoito-ohjeet



Laatu- ja ympäristösertifointi

Handicare AB on ympäristösertifioitu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 13485 mukaisesti. Handicare AB tekee jatkuvaa aktiivista työtä laatu- ja ympäristöajattelun varmistamiseksi ja kehittämiseksi yrityksessä.

Handicare AB pyrkii varmistamaan, että kaikki tekstitilatuotteet ovat Ökotex-sertifioituja, mikä varmitaa, etteivät ne sisällä vaarallisia pitoisuksia terveydelle haitallisia aineita.

Testatut ja hyväksytyt tuotteet



Handicare AB:n valmistamat apuvälineet ovat huippulaatuisia ja täyttävät niiden tyypisille lääkintäjä terveydenhoitoapuvälineille voimassa olevat standardit. Kaikki apuvälineemme ovat CE-merkityjä ja monet ovat myös patentoituja. Kaikki apuvälineemme täyttävät lääkintälaitedirektiivin (MDD 93/42/ETY) vaatimukset luokan 1 tuotteille.



Toiminnalliset materiaalit

ULF™ (Ultra Low Friction) on Handicare AB:n liukumateriaalien tavaramerkki. Näitä materiaaleja käytetään äärimmäisen matalan kitkan aikaansaamiseksi esimerkiksi liukumatoissa.

Kertakäytöiset ja puhdistettavat materiaalit helpottavat infektioiden torjuntaa

Handicaren SystemRoMedic™-tuotemallisto tarjoaa jatkuvasti laajenevan valikoiman henkilökohtaisia siirtoapuvälineitä lyhytaikaiseen käyttöön. Jos nämä tuotteet likaantuvat tai jos käyttäjä ei enää tarvitse niitä, ne hävitetään pesemisen sijasta. Tämä estää multiresistenttien tai muuntyyppisten tarttuvien bakteerien levijäimen.

Puhdistettavat siirtoapuvälineemme on valmistettu lujasta, turvallisesta ja miellyttävästä materiaalista, jossa on sileä ja pehmeä pinta ja monia käytännöllisiä ominaisuuksia. Tuotteen koko pinta voidaan puhdistaa desinfointiaineilla. Kutsumme tätä materiaalia "pyyhittäväksi", mutta nämä tuotteet voidaan upottaa veteen tai käyttää suihkussa ilman, että ne kastuisivat.

Suojat

Useimmat EasySlide-koot voidaan varustaa vaihdettavalla polyesterista valmistetulla suojalla, joka on helppo puhdistaa. Useimmat EasySlide- ja RollerSlide-koot voidaan varustaa myös biohajoavasta polyeteenistä valmistetuilla kertakäyttöisillä suojilla, jotka parantavat entisestään hygieniaa ja vähentävät pyykkiä.

Handicare SystemRoMedic™ -tuotteiden on tunnuttava aina miellyttäviltä.

Pesu- ja puhdistusohjeet

Hygienia, turvallisuus ja infektiotartuntojen estäminen edellyttää apuvälineiden pesua, puhdistusta ja kunnostusta. Alla on annettu tuotteidemme yleiset hoito-ohjeet. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät tuotteiden hoitoetiketeistä. Tuotteitamme kehitetään ja parannetaan jatkuvasti, mistä syystä pidätämme oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Tekstiliitutteet

Kaikki tekstiliistä valmistetut manuaaliset apuvälineemme voidaan vesipestää 60–80 °C:ssa ja kuivata kuivausrummussa matalassa lämpötilassa.



Rumpukuivaussessa matala lämpötila tarkoittaa 45–50 °C:n lämpötilaa. Älä käytä huuhtelua ja vältä rumpukuivausta varmistaaksesi, että tuote kestää mahdollisimman pitkän. Desinfointia tarvittaessa voidaan käyttää 70-prosenttista etanolia, 45-prosenttista isopropanolia tai vastaavaa.

Kaikki tekstiliistä valmistetut nostoliinamme voidaan vesipestää 60–85 °C:ssa ja kuivata kuivausrummussa matalassa lämpötilassa.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett TopSheet ja IncoSheet voidaan vesipestää 60–90 °C:ssa ja kuivata kuivausrummussa.



Muovituotteet

Tuotteen pinta voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä tai saippualiuksella. Desinfointia tarvittaessa voidaan käyttää 70-prosenttista etanolia, 45-prosenttista isopropanolia tai vastaavaa.

Siirrettävät ja kiinteästi asennetut nostimet

Puhdista nostin tarvittaessa lämpimällä vedellä tai saippualiuksella ja tarkista, ettei pyöriin ole tarttunut liikaa tai hiukkasia. Älä käytä fenolia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa alumiini- ja muovimateriaaleja. Desinfointia tarvittaessa voidaan käyttää 70-prosenttista etanolia, 45-prosenttista isopropanolia tai vastaavaa.

Pflegehinweise

SystemRoMedic™ Produkte von Handicare – ein gutes Gefühl von Anfang an.



Qualitäts- und Umweltzertifikate

Das Unternehmen Handicare AB in Schweden ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 zertifiziert. Handicare AB arbeitet kontinuierlich und aktiv an der Sicherung und Entwicklung des Qualitäts- und Umweltmanagements.



Handicare AB strebt danach, sämtliche textile SystemRoMedic™-Produkte nach dem Oeko-Tex® - Standard zertifizieren zu lassen. Dieser Standard stellt sicher, dass die Produkte schadstoffgeprüft und gesundheitlich unbedenklich sind.



Geprüfte und zugelassene Produkte

Die qualitativ extrem hochwertigen Hilfsmittel von Handicare AB erfüllen die einschlägigen Anforderungen an Hilfsmittel für den Pflegealltag. Beinahe alle Hilfsmittel im SystemRoMedic™ finden Sie im Hilfsmittelverzeichnis. Sämtliche Hilfsmittel verfügen über die CE-Kennzeichnung und viele davon sind patentiert. Sämtliche Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte der Klasse I.



Materialien mit Funktionalität

ULF™ (Ultra Low Friction) ist das geschützte Markenzeichen von Handicare AB für das einzigartige Gleitmaterial für extrem reduzierte Reibung z. B. an Gleitmatten.

Einwegvliesstoff und wischdesinfizierbare Materialien erleichtern die Infektionskontrolle
Im SystemRoMedic™-Sortiment von Handicare finden Sie eine immer größere Auswahl an personenspezifischen Transferhilfen für zeitlich begrenzten Gebrauch. Nach dem Gebrauch, bei Verschmutzung oder wenn die Hilfsmittel nicht mehr benötigt werden, werden diese nicht gewaschen, sondern entsorgt. Dies wirkt der Ausbreitung multiresistenter Bakterien – man spricht auch von Hospitalismus und MRSA – und anderer ansteckender Krankheitserreger entgegen.

Unsere wischdesinfizierbaren Transferhilfen sind aus einem stabilen, sicheren und komfortablen Material mit glatter und angenehmer Oberfläche gefertigt und haben viele praktische Eigenschaften. Die gesamte Oberfläche ist wischdesinfizierbar. Auch wenn wir das Material "wipeable" (wischdesinfizierbar) nennen, können diese Produkte tatsächlich in Wasser getaucht oder in der Dusche verwendet werden, ohne dabei aufzuweichen.

Schutzbezüge

Die meisten Größen von EasySlide können mit einem austauschbaren Schutzbezug aus leicht zu reinigendem Polyester bezogen werden. Für die meisten Größen von EasySlide und RollerSlide sind auch Einwegschutzbezüge aus recycelbarem Polyethylen (PE-Kunststoff) für noch bessere Hygiene und weniger Aufwand für das Waschen erhältlich.

Wasch- und Reinigungsanweisungen

Waschen, Reinigen und Generalüberholung der Hilfsmittel sind unabdingbar für Hygiene und Sicherheit sowie für die Vermeidung von Infektionsgefahren. Allgemeine Informationen über die Pflege unserer Produkte finden Sie in diesem Infoblatt. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Pflegehinweise in der Gebrauchsanweisung und am jeweiligen Produkt. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Textile Produkte

Alle unsere manuellen Hilfsmittel aus Textilgewebe sind bei 60 – 80 °C waschbar und können bei niedrigen Temperaturen im Trommeltrockner getrocknet werden. Eine niedrige Temperatur im Trockner heißt 45 – 50 Grad. Eine längere Lebensdauer wird jedoch erreicht, wenn kein Trockner verwendet wird. Keinen Weichspüler verwenden. Bei Bedarf ein Desinfektionsmittel aus 70%igem Ethylalkohol, 45%igem Isopropanol oder Ähnlichem verwenden.



Unsere Hebegurte aus Textilgewebe sind bei 60 – 85 °C waschbar und können bei niedrigen Temperaturen im Trommeltrockner getrocknet werden.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet und IncoSheet sind bei 60 – 90 °C waschbar und trocknergeeignet.



Produkte aus Kunststoff

Wischen Sie die Produktoberfläche mit einem mit warmem Wasser oder einer Seifenlösung befeuchteten Tuch ab. Bei Bedarf ein Desinfektionsmittel aus 70%igem Ethylalkohol, 45% igem Isopropanol oder Ähnlichem verwenden.

Mobile und stationäre Lifter

Wischen Sie den Lifter bei Bedarf mit einem mit warmem Wasser oder alkoholhaltigem Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch ab. Entfernen Sie Schmutz und Haare von den Laufrollen. Verwenden Sie keine phenol- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel, da diese Aluminium und Kunststoffe angreifen können. Bei Bedarf ein Desinfektionsmittel aus 70%igem Ethylalkohol, 45%igem Isopropanol oder Ähnlichem verwenden.

SystemRoMedic™ ist eine ganzheitliche Lösung für denkbar einfache Transfers Pflegebedürftiger. Das Konzept beinhaltet vier Produktbereiche, die für die meisten Transfersituationen eine nahezu perfekte Lösung bieten.

Transferieren: von einem Ort zum anderen. **Positionieren:** am gleichen Ort.

Unterstützen: bei der Mobilisierung. **Heben:** manuell und elektrisch.

Onderhouds-instructies

Het gebruik van de producten van SystemRoMedic™ van Handicare moet goed voelen vanaf begin tot eind.



Kwaliteits- en milieucertificering

Handicare AB is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit en milieu conform ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485. Handicare AB streeft voortdurend en actief naar verdere ontwikkeling van het bewustzijn binnen het bedrijf op het gebied van kwaliteit en milieu.



Handicare AB zorgt dat alle textielproducten gecertificeerd zijn door Ökotex, wat garandeert dat ze geen gevaarlijke concentraties stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid.



Geteste en goedgekeurde producten

De door Handicare AB gefabriceerde hulpparatuur is van topkwaliteit en voldoet aan de bestaande normen voor dit soort medische hulpmiddelen. Al onze hulpmiddelen zijn voorzien van een CE-markering en een groot aantal is gepatenteerd. Al onze hulpmiddelen voldoen aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1 (Richtlijn 93/42/EEG).



Functionele materialen

ULF™ (Ultra Low Friction) is het merk van het glijmateriaal van Handicare AB dat gebruikt wordt voor het bereiken van zeer lage wrijving bijvoorbeeld glijmatten.

Wegwerpproducten en afveegbare materialen helpen bij de beperking van infecties

De SystemRoMedic™-serie van Handicare biedt een steeds verder uitgebreide selectie hulpmiddelen voor verplaatsingen van personen voor eenmalig gebruik. Deze producten worden niet gewassen, maar weggooid na gebruik, wanneer ze gevuld zijn of wanneer de gebruiker ze niet meer nodig heeft. Hiermee wordt de verspreiding voorkomen van multiresistente en andere soorten besmettelijke bacteriën.

Onze afveegbare verplaatsingshulpmiddelen zijn gemaakt van een sterk, veilig en comfortabel materiaal met een glad en zacht oppervlak en vele praktische functies. Het oppervlak van het volledige product kan gereinigd worden met ontsmettingsmiddelen. We noemen dit materiaal afveegbaar, maar deze producten kunnen zelfs volledig ondergedompeld of in de douche gebruikt worden zonder nat te worden.

Beschermhoezen

De meeste maten van EasySlide kunnen voorzien worden van een verwisselbare beschermhoes, gemaakt van polyester en gemakkelijk te reinigen. De meeste maten van EasySlide en RollerSlide kunnen ook voorzien worden van wegwerphoezen, gemaakt van biologisch afbreekbaar polyethyleen. Dit zorgt voor nog meer hygiëne en minder was.

Was- en reinigingsinstructies

Het wassen, reinigen en onderhouden van hulpmiddelen is niet alleen een voorwaarde voor hygiëne en veiligheid, maar ook voor het beperken van infecties. Hieronder vindt u algemene informatie over de verzorging van onze producten. Lees voor meer informatie de instructies op de productlabels. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd, daarom behouden we het recht voor om producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Textielproducten

Al onze handmatige hulpmiddelen van textiel kunnen gewassen worden op 60–80 °C en in de droger gedroogd worden op lage temperatuur.



Drogen op lage temperatuur is 45–50 °C. Gebruik geen wasverzachter en vermijd het gebruik van de wasdroger voor een optimale levensduur. Indien ontsmetting nodig is, kan 70% ethanol, 45% isopropanol of iets vergelijkbaars worden gebruikt.

Al onze tilbanden van textiel kunnen gewassen worden op 60–85 °C en in de droger gedroogd worden op lage temperatuur.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett TopSheet en IncoSheet kunnen gewassen worden op 60–90 °C en gedroogd worden in de wasdroger.



Plastic producten

Het oppervlak van het product kan gereinigd worden met warm water of een zeepoplossing. Indien ontsmetting nodig is, kan 70% ethanol, 45% isopropanol of iets vergelijkbaars worden gebruikt.

Mobile en stationaire liften

Reinig de lift indien nodig met warm water of een zeepoplossing en controleer of de zwenkwielden vrij zijn van vuil en haren. Gebruik geen schoonmaakkmiddelen die fenol of chloor bevatten omdat deze het aluminium en het plastic materiaal kunnen aantasten. Indien ontsmetting nodig is, kan 70% ethanol, 45% isopropanol of iets vergelijkbaars worden gebruikt.

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen**, zowel handmatig als mechanisch.

Conseils d'entretien

L'utilisation de produits SystemRoMedic™ de Handicare doit être satisfaisante du début jusqu'à la fin.



Certification qualité et environnement

Handicare AB possède la certification qualité et environnement, selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485. Handicare AB travaille continuellement et activement afin d'assurer et développer le souci de la qualité et de l'environnement au sein de l'entreprise.



Handicare AB fait en sorte que tous les produits textiles soient certifiés Ökotex, attestant qu'ils ne contiennent aucune matière toxique dans des concentrations dangereuses pour la santé.



Produits testés et homologués

Les auxiliaires de Handicare AB sont de la plus haute qualité qui soit et satisfont aux exigences imposées sur ce type de produits destinés au secteur de la santé et des soins. Tous les auxiliaires portent le marquage CE et nombre d'entre eux sont brevetés. Tous les produits sont conformes aux exigences de la directive relative aux dispositifs médi-caux (MDD 93/42/EEC), produits de classe 1.



Matériaux fonctionnels

ULF™ (Ultra Low Friction) est une marque protégée de Handicare AB, désignant le matériau de glissement utilisé pour obtenir une friction extrêmement réduite sur, par exemple, les plaques de glissement.

Les matériaux à usage unique et pouvant être pulvérisés facilitent le contrôle des infections

La gamme SystemRoMedic™ de Handicare comporte une gamme de plus en plus importante d'auxiliaires de déplacement personnels à l'usage des patients, conçus pour une utilisation de courte durée. Au lieu d'être lavés, ces produits sont jetés après utilisation, quand ils sont salis ou quand l'utilisateur n'en a plus besoin. Ceci évite la propagation de bactéries multirésistantes et d'autres types de bactéries contagieuses.

Nos auxiliaires de déplacement traitables par pulvérisation, fabriqués dans un matériau solide, sûr et confortable, ont une surface lisse et douce et sont dotés de nombreuses caractéristiques pratiques. Toute la surface du produit peut être désinfectée. Même si nous avons déclaré que le matériau est « wipeable » (essuyable), les produits peuvent être trempés dans l'eau ou utilisés sous la douche sans s'imprégnner d'eau.

Housse de protection

Dans la plupart des tailles, EasySlide peut être équipé d'une housse de protection remplaçable, fabriquée en polyester et simple à nettoyer. Pour la plupart des tailles de EasySlide et RollerSlide, une housse de protection à usage unique, fabriquée en polyéthylène et recyclable, est disponible, permettant d'améliorer encore l'hygiène et réduire les quantités de produits à laver.

Instructions de lavage et de reconditionnement

Le lavage, le nettoyage et le reconditionnement des produits est une condition permettant d'améliorer hygiène et sécurité, ainsi que pour éviter la diffusion des bactéries. Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur l'entretien de nos produits. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, prière de lire les instructions figurant sur les étiquettes des produits respectifs. Nos produits sont développés et améliorés en permanence et nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans information préalable.

Produits textiles

Tous nos auxiliaires manuels en textile peuvent être lavés à l'eau à 60-80°, puis séchés en sèche-linge à basse température. Dans un sèche-linge, une basse température correspond à 45-50 degrés. Pour une longévité optimale, ne pas utiliser de produits de rinçage et éviter le sèche-linge. Si une désinfection est nécessaire, de l'éthanol à 70 %, de l'isopropanol à 45 % ou un produit équivalent peut être utilisé.



Nos harnais de levage en textile peuvent être lavés à l'eau à 60-85 degrés et séchés en sèchelinge à basse température.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet et IncoSheet peuvent être lavés à l'eau à 60-90 degrés, puis séchés en sèche-linge.



Produits en plastique

La surface du produit peut être nettoyée avec de l'eau chaude ou une solution savonneuse. Si une désinfection est nécessaire, de l'éthanol à 70 %, de l'isopropanol à 45 % ou un produit équivalent peut être utilisé.

Auxiliaires de levage mobiles et stationnaires

Au besoin, nettoyer l'auxiliaire de levage avec de l'eau chaude ou une solution savonneuse et veiller à ce que les roues soient exemptes de saleté et de cheveux. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager l'aluminium et les matériaux en plastique. Si une désinfection est nécessaire, de l'éthanol à 70 %, de l'isopropanol à 45 % ou un produit équivalent peut être utilisé.

SystemRoMedic™ est une solution complète, permettant d'effectuer simplement des déplacements. Le concept comprend quatre domaines de produits, répondant à la plupart des besoins dans différentes situations de déplacement de la personne.

Transfert, entre deux unités. **Positionnement**, au sein de la même unité.

Appui, pour la mobilisation. **Levages**, manuels et mécaniques.

Istruzioni per la cura



I prodotti SystemRoMedic™ di Handicare devono essere perfetti dall'inizio alla fine

Certificazione di qualità e ambientale

Handicare AB dispone di certificazioni di qualità e ambientali ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. Handicare AB si adopera costantemente e attivamente per assicurare e promuovere una mentalità di attenzione alla qualità e all'ambiente all'interno dell'azienda.



Handicare AB si impegna a utilizzare esclusivamente prodotti in tessuti certificati Ökotex, al fine di assicurarsi che non contengano eventuali sostanze pericolose per la salute in concentrazioni elevate.



Prodotti testati e approvati

I dispositivi di ausilio prodotti da Handicare AB sono di qualità elevata e conformi agli standard consolidati per questo tipo di ausili medici e sanitari. Tutti i nostri dispositivi di ausilio sono corredati di marchio CE e molti di essi sono brevettati. Tutti i nostri dispositivi di ausilio sono conformi ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici per i prodotti di Classe 1 (MDD).



Materiali funzionali

ULF™ (Ultra Low Friction) è il marchio registrato per il materiale di scorrimento sviluppato da Handicare AB e utilizzato per ottenere un attrito estremamente ridotto, ad es. per i tappetini scorrevoli.

Materiali monouso e pulibili agevolano il controllo delle infezioni

La gamma SystemRoMedic™ di Handicare comprende un crescente assortimento di ausili di trasferimento personale per l'utilizzo a breve termine. Anziché lavati, questi prodotti devono essere gettati dopo l'uso, qualora siano sporchi oppure l'utente non ne abbia più bisogno, al fine di prevenire la diffusione di batteri multiresistenti e altri tipo di batteri contagiosi.

I nostri ausili di trasferimento pulibili sono realizzati in un materiale robusto, sicuro e comodo, oltre che caratterizzati da una superficie morbida e liscia e da numerose funzionalità pratiche. L'intera superficie del prodotto può essere pulita per mezzo di disinfettanti. In effetti lo definiamo materiale "pulibile", ma questi prodotti possono addirittura essere immersi in acqua o utilizzati sotto la doccia senza bagnarli.

Coperture protettive

La maggior parte dei modelli di EasySlide può essere equipaggiata con una copertura protettiva sostituibile, che è realizzata in poliestere e può essere pulita facilmente. Anche la maggior parte dei modelli di EasySlide e RollerSlide può essere equipaggiata con coperture monouso realizzate in polietilene biodegradabile, per assicurare una maggiore igiene e ridurre il numero di lavaggi.

Istruzioni per il lavaggio e la pulizia

Il lavaggio, la pulizia e il ricondizionamento dei dispositivi di ausilio sono fondamentali sia per assicurare i massimi livelli di igiene e sicurezza che per agevolare il controllo delle infezioni. Di seguito sono riportate le informazioni generali per la cura dei nostri prodotti. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti. Poiché i nostri prodotti sono soggetti a sviluppo e miglioramento continui, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Prodotti in tessuto

Tutti i nostri dispositivi manuali in tessuto possono essere lavati in lavatrice a 60–80°C/140–176°F e asciugati in asciugatrice a bassa temperatura, cioè a 45–50°C/104–120°F. Per assicurare la massima durata dei prodotti, si raccomanda di non utilizzare ammorbidente e di evitare l'uso dell'asciugatrice. Per l'eventuale disinfezione, si raccomanda di utilizzare etanolo 70%, isopropanolo 45% o simile.



Tutte le nostre imbracature di sollevamento in tessuto possono essere lavate in lavatrice a 60–85°C/140–185°F e asciugate in sciugete a bassa temperatura.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet e IncoSheet possono essere lavate in lavatrice a 60–90°C/140–194°F e asciugate in asciugatrice.



Prodotti in plastica

Le superfici dei prodotti possono essere pulite con acqua calda o una soluzione di acqua e sapone. Per l'eventuale disinfezione, si raccomanda di utilizzare etanolo 70%, isopropanolo 45% o simile.

Sollevatori mobili e fissi

All'occorrenza, pulire i sollevatori con acqua calda o una soluzione di acqua e sapone e assicurarsi che le ruote siano prive di sporcizia e capelli. Non usare detergenti contenenti fenolo o cloro in quanto potrebbero danneggiare l'alluminio e i materiali plastici. Per l'eventuale disinfezione, si raccomanda di utilizzare etanolo 70%, isopropanolo 45% o simile.

SystemRoMedic™ è una soluzione completa per ogni esigenza di trasferimento. Il concetto prevede dispositivi di ausilio per quattro categorie di trasferimento differenti:

Trasferimento, tra due luoghi. **Riposizionamento**, nello stesso luogo.

Supporto, alla mobilità. **Sollevamento**, manuale e meccanico.

Instrucciones de mantenimiento



Certificación de calidad y de medio ambiente

Handicare AB dispone del certificado de calidad y de medio ambiente según la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. Handicare AB está trabajando continua y activamente para asegurar y desarrollar la calidad y la conciencia ambiental dentro de la empresa.



Handicare AB se esfuerza por garantizar que todos los productos textiles dispongan del certificado Oeko-Tex, avalando que no contienen sustancias nocivas para la salud en concentraciones peligrosas.



Productos probados y aprobados

Los dispositivos de asistencia fabricados por Handicare AB son de alta calidad y cumplen con las normas establecidas para este tipo de ayudas médicas y de salud. Todos nuestros dispositivos de asistencia están marcados con la CE y muchos están patentados. Todos nuestros dispositivos de asistencia cumplen con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas (MDD 93/42/EEC).



Materiales funcionales

ULF™ (Ultra Low Friction) es la marca registrada para el material deslizante de Handicare AB que se utiliza para lograr una fricción extremadamente baja, por ejemplo, en esteras de deslizamiento.

Materiales desechables y lavables facilitan el control de infecciones

La gama SystemRoMedic™ de Handicare ofrece una selección cada vez mayor de dispositivos de transferencia personales para usar a corto plazo. En lugar de lavarse, el producto se desecha después de su uso, cuando se ensucia o cuando el usuario ya no necesita. Esto previene la propagación de gérmenes multi-resistentes y de otros tipos de bacterias infecciosas.

Nuestros dispositivos de transferencia lavables están hechos de un material fuerte, seguro y cómodo con una superficie lisa y suave, y muchas características prácticas. La superficie del producto se puede limpiar con desinfectantes. De hecho, llamamos a este material "lavable" pero estos productos en realidad se pueden sumergir en el agua o utilizar en la ducha sin mojarse.

SystemRoMedic™ es una solución integral para facilitar transferencias. El concepto abarca cuatro áreas de productos que satisfacen la mayoría de las necesidades en diferentes situaciones de transferencia.

Transferencia, entre dos lugares. **Posicionamiento**, en el mismo lugar.

Apoyo, para la movilidad. **Elevación**, tanto manual como mecánica.

Usar productos SystemRoMedic™ de Handicare debe sentar bien de principio a fin

Cubiertas de protección

La mayoría de los tamaños de EasySlide pueden estar equipados con una cubierta protectora reemplazable, que está hecha de poliéster y se puede limpiar fácilmente. La mayoría de los tamaños de EasySlide y RollerSlide también pueden equiparse con cubiertas desechables, hechas de polietileno biodegradable, que proporcionan incluso una higiene mejor y menos lavados.

Instrucciones de lavado

El servicio de lavandería, la limpieza y el reacondicionamiento de los dispositivos de asistencia son un requisito previo para la higiene y la seguridad, así como para la prevención de la propagación de infecciones. La información general sobre cómo cuidar de nuestros productos se puede encontrar a continuación. Para obtener información más detallada, por favor lea las instrucciones en las etiquetas de los productos. Nuestros productos están en continuo desarrollo y perfeccionamiento, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos sin previo aviso.

Los productos textiles

Todos nuestros dispositivos manuales textiles se pueden lavar con agua a 60-80°C y poner en la secadora a baja temperatura. Una temperatura baja en la secadora es de 45-50 °C. No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.



Todas nuestras arneses se pueden lavar con agua a 60-85 °C y secar a baja temperatura.



WendyLett, WendyLean, ReadyLett, TopSheet e IncoSheet se pueden lavar con agua a 60-90 °C y poner en la secadora.



Productos de plástico

La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o con una solución de jabón. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.

Grúas móviles y estacionarias

Si es necesario, límpie la grúa con agua tibia o con una solución de jabón y compruebe que las ruedas queden libres de suciedad y pelo. No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que esto podría dañar el aluminio y los materiales plásticos. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.